ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS

Akcesoria drzwiowe

POCHWYTY typ "M"



akcesoria drzwiowe

2022

Akcesoria drzwiowe

POCHWYTY typ "M"

Spis treści

Pochwyt M1 2

Pochwyt M2 3

Pochwyt M3 4

Pochwyt M5 5

Pochwyt M6 6

Pochwyt M1100P 7

Pochwyt M1100Z 8

Zestawy mocujace 9

Oznaczenia 12

Pochwyt M1







MATERIAŁ UCHWYTU		
ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA 304	MOSIĄDZ

POWIERZCHNIA			
ANODA SREBRNA	NIETYPOW RAL	LAKIER NATURALNY	CHROMOWANA

STAL		
SZLIFOWANA (DOMYŚLNA)	POLEROWANA	PIASKOWANA (max 1000mm)

PROFIL UCHWYTU



STAL



ALUMINIUM
MOSIĄDZ

KOD UCHWYTU	ROZSTAW X	SZEROKOŚĆ A	RURA Ø30		
			STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM	MOSIĄDZ
M1-206	206	178	○	✓	○
M1-230	230	190	○	✓	○
M1-300	300	225	✓	✓	✓

✓ - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

Pochwyt M2



MATERIAŁ UCHWYTU		
ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA 304	MOSIĄDZ

POWIERZCHNIA			
ANODA SREBRNA	NIETYPOW RAL	LAKIER NATURALNY	CHROMOWANA

STAL		
SZLIFOWANA (DOMYŚLNA)	POLEROWANA	PIASKOWANA (max 1000mm)

PROFIL UCHWYTU



STAL



ALUMINIUM
MOSIĄDZ

KOD UCHWYTU	ROZSTAW X	RURA Ø30		
		STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM	MOSIĄDZ
M2-300	300	✓	✓	✓
M2-306	306,5	✓	✓	✓
M2-X	120 ÷ 1200	●	●	●

✓ - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

Pochwyt M3



MATERIAŁ UCHWYTU		
ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA 304	MOSIĄDZ

POWIERZCHNIA			
ANODA SREBRNA	NIETYPOW RAL	LAKIER NATURALNY	CHROMOWANA

STAL		
SZLIFOWANA (DOMYŚLNA)	POLEROWANA	PIASKOWANA (max 1000mm)

PROFIL UCHWYTU



STAL



ALUMINIUM
MOSIĄDZ

KOD UCHWYTU	ROZSTAW X	RURA Ø30		
		STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM	MOSIĄDZ
M3-306	306	✓	✓	✓
M3-1100	1100	✓	✓	●

✓ - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

Pochwyt M5



MATERIAŁ UCHWYTU		
ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA 304	MOSIĄDZ

POWIERZCHNIA			
ANODA SREBRNA	NIETYPOW RAL	LAKIER NATURALNY	CHROMOWANA

STAL		
SZLIFOWANA (DOMYŚLNA)	POLEROWANA	PIASKOWANA (max 1000mm)

PROFIL UCHWYTU



STAL



ALUMINIUM
MOSIĄDZ

KOD UCHWYTU	ROZSTAW X	RURA Ø30		
		STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM	MOSIĄDZ
M5-300	300	✓	✓	✓
M5-306	306	●	●	●
M5-X	250 ÷ 1200	●	●	○

✓ - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

Pochwyt M6



MATERIAŁ UCHWYTU		
ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA 304	MOSIĄDZ

POWIERZCHNIA			
ANODA SREBRNA	NIETYPOW RAL	LAKIER NATURALNY	CHROMOWANA

STAL		
SZLIFOWANA (DOMYŚLNA)	POLEROWANA	PIASKOWANA (max 1000mm)

PROFIL UCHWYTU



STAL



ALUMINIUM
MOSIĄDZ

KOD UCHWYTU	ROZSTAW X	RURA Ø30		
		STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM	MOSIĄDZ
M6-300	300	✓	✓	●
M6-306	306	✓	✓	●
M6-380	380	✓	✓	●

✓ - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

Pochwyt M1100P



MATERIAŁ UCHWYTU		
ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA 304	MOSIĄDZ

POWIERZCHNIA			
ANODA SREBRNA	NIETYPOW RAL	LAKIER NATURALNY	CHROMOWANA

STAL			
SZLIFOWANA (DOMYŚLNA)	POLE	ANA	PIASKOWANA (

PROFIL UCHWYTU



STAL



ALUMINIUM
MOSIĄDZ

KOD UCHWYTU	ROZSTAW X	RURA Ø30		
		STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM	MOSIĄDZ
M1100P	1100	✓	✓	●

✓ - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

Pochwyt M1100Z



MATERIAŁ UCHWYTU		
ALUMINIUM	STAL NIERDZEWNA 304	MOSIĄDZ

POWIERZCHNIA			
ANODA SREBRNA	NIETYPOW RAL	LAKIER NATURALNY	CHROMOWANA

STAL		
SZLIFOWANA (DOMYŚLNA)	POLEROWANA	PIASKOWANA (max 1000mm)

PROFIL UCHWYTU



STAL



ALUMINIUM
MOSIĄDZ

KOD UCHWYTU	ROZSTAW X	RURA Ø30		
		STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM	MOSIĄDZ
M1100Z	1100	✓	✓	●

✓ - produkt standardowy
● - produkt na specjalne, indywidualne zamówienie
○ - produkt niedostępny

Zestawy mocujące

ZESTAWY MOCUJĄCE	ZDJĘCIE	RYSUNEK
DO ALUMINIUM		
DO PCV		
DO PPOŻ		
BLASZKA DO ALU		
BLASZKA DO PCV		

Zestawy mocujące

ZESTAWY MOCUJĄCE	ZDJĘCIE	RYSUNEK
MUFA DO DREWNA		
PRZELOTOWO		
TAFLA / SZKŁO		

Zestawy mocujące

WIERCENIA W PROFILACH

ZESTAWY MOCUJĄCE	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	ZALECANE WIERCENIE	ZESTAWY MOCUJĄCE	PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE	ZALECANE WIERCENIE
JEDNOSTRONNY TKO ALUMINIUM			JEDNOSTRONNY ŚRUBA WALA DO DREWNA		
JEDNOSTRONNY TKO PCV			JEDNOSTRONNY „MUFA" DO DREWNA		
TKO PRZECIW-POŻAROWY JEDNOSTRONNY			PRZELOTOWY JEDNOSTRONNY DWUSTRONNY		
JEDNOSTRONNY BLASZKA PCV			PRZELOTOWY SZKŁO-TAFLA JEDNOSTRONNY DWUSTRONNY		
JEDNOSTRONNY BLASZKA ALUMINIUM					

Oznaczenia

- czytnik biometryczny linii papilarnych firmy EKEY



- czytnik biometryczny linii papilarnych firmy IDENCOM



- czytnik biometryczny linii papilarnych firmy IDENCOM typ CMOS

- czytnik biometryczny linii papilarnych firmy IDENCOM - aplikacja Mini-X (z Bluetooth)

- klawiatura numeryczna firmy IDENCOM

- klawiatura dotykowa numeryczna firmy IDENCOM Bluetooth&Code



- moduł RFID firmy IDENCOM

- radiowy czytnik biometryczny linii papilarnych firmy FUHR



- czytnik biometryczny linii papilarnych firmy Sommer - ENTRAsys

- klawiatura numeryczna SOMMER ENTRAcode



- mikroprzełącznik



- sensor dotyku

- mikro sensor dotyku



- diody LED w rurze uchwytu



- diody LED w nóżce uchwytu



- diody LED w zaślepce



- taśma LED z maskownicą

DOBÓR GATUNKU STALI:

Należy pamiętać, aby dobrać odpowiedni gatunek stali do środowiska, w którym uchwyt będzie eksploatowany:

- **AISI 304:** posiada właściwości antykorozyjne i jest odporna na normalne warunki użytkowania.
- **AISI 316:** to stal kwasoodporna, zawierająca w odróżnieniu od poprzedniej dodatek molibdenu, który poprawia właściwości antykorozyjne. Przeznaczona jest do silnie zanieczyszczonych lub agresywnych środowisk jak np.: obszary przemysłowe, strefy nadmorskie, baseny, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności i temperaturze, w których poddawana jest na działanie czynników w chemicznych tj. soli, kwasów i wysokich temperatur.

NOTATKI

ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS

Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7, 87-100 Toruń, Polska

tel. +48 56 623 13 23

alumaster@alumaster.pl
www.alumaster.pl