




PROGI


Akcesoria dodatkowe



Zeszyt 1

2025


Progi aluminiowe „BASIC“



45 mm – głębokość zabudowy


Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS2245	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK4180	45x20 mm	45

na zapytanie erhältlich




52 mm – głębokość zabudowy

Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS2252	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK4180	52x20 mm	45




62 mm – głębokość zabudowy

Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS2162	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	62x20 mm	45



70 mm – głębokość zabudowy



Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS2270	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180, TSUK41130 Aluplast 120242, KBE 741, 144, 545, 546, Kömmerring 997, 998, 1046, 1272, Veka 114024, 114012, 114011, 114017	70x20 mm	45



70 mm – głębokość zabudowy


Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS2070	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180 Kömmerring 997, 998, 1272, 1046	70x52 mm	27

Łączniki progów „BASIC“




76 mm – głębokość zabudowy

Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS2276	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	76x20 mm	45
TS2076	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180 Salamander 416155, 416165, 406175	76x52 mm	27




116 mm – głębokość zabudowy

Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS21116	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	116x20 mm	27



73 mm – głębokość zabudowy, DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TSA2473	EV1 anoda / PCV szary profile podprogowe: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	73x22 mm	45




70 mm – głębokość zabudowy


Numer	Kolor	Wymiary	Opakowanie
TS9270	EV1 anoda / PCV szary	70x20 mm	45

Łączniki progów „BASIC“

ALUPLAST



SH94-003



EH98-40


Łącznik pionowy ramy (SH...) Łącznik słupka stałego (MH...) Łącznik boczny (EH...)

Numer	Kolor	System	Profil	Szerokość	Opakowanie
SH94-002g/g	szary	4000	140 002	70 mm	20
SH94-003g/g	szary	4000	140 003	80 mm	20
SH95-402g/g	szary	2000	140 002	70 mm	20
SH95-403g/g	szary	2000	140 003	80 mm	20

Numer	Kolor	System	Słupek	Szerokość	Opakowanie
MH94-041g/g	szary	4000	140 041	84 mm	20
MH94-045g/g	szary	4000	140 045	104 mm	20
MH95-441g/g	szary	2000	120 041 120 042	80 mm	20
MH95-443g/g	szary	2000	140 043	100 mm	20

Numer	Kolor	System		Opakowanie
EH93-16Schüc	surowy	2000, 3000		50
EH98-40	surowy	4000		50

BRÜGMANN



SH98-103

Łącznik pionowy ramy (SH...) Łącznik słupka stałego (MH...) Łącznik boczny (EH...)

Numer	Kolor	System	Profil	Szerokość	Opakowanie
SH98-102g/g	szary	AD73	HP102	68 mm	20
SH98-103g/g	szary	AD73	HP103	78 mm	20
SH98-104g/g	szary	AD73	HP73	90 mm	20

Numer	Kolor	System	Słupek	Szerokość	Opakowanie
MH98-302g/g	szary	AD73	HP302	90 mm	20
MH98-303g/g	szary	AD73	HP303	102 mm	20
MH98-304g/g	szary	AD73	HP304	115 mm	20

Numer	Kolor	System		Opakowanie
EH93-73	surowy	AD73		50


GEALAN

Łącznik boczny (EH...)

Numer	Kolor	System		Opakowanie
EH93-02	surowy	S8000		50
EH93-08Geala	surowy	S3000		50

DREWNO

Łącznik pionowy ramy (SH...)




SH99-86

Numer	Kolor	System		Opakowanie
SH99-86g	szary	Drewno		20
Numer	Kolor	System		Opakowanie
SA93-68g	szary	Drewno	również jako czarny	80
Numer	Kolor	System		Opakowanie
EH93-03Köm	surowy	Drewno		50

Łączniki progów „BASIC“

KBE

Łącznik pionowy ramy (SH...)
Łącznik słupka stałego (MH...)
Łącznik boczny (EH...)





Numer	Kolor	System	Profil	Szerokość	Opakowanie
SH95-3701g/g	szary	70 mm	371	90 mm	20
SH95-3702g/g	szary	70 mm	370	69 mm	20
SH95-3705g/g	szary	70 mm	372	79 mm	20

Numer	Kolor	System	Stupek	Szerokość	Opakowanie
MH95-3703g/g	szary	70 mm	381	126 mm	20
MH95-3704g/g	szary	70 mm	380	82 mm	20
MH95-3706g/g	szary	70 mm	382	104 mm	20

Numer	Kolor	System			Opakowanie
EH93-01KB	surowy	58 mm			50
EH98-02	surowy	70 mm			50

KÖ mmERLING

Łącznik pionowy ramy (SH...)
Łącznik słupka stałego (MH...)
Łącznik boczny (EH...)



Numer	Kolor	System	Profil	Szerokość	Opakowanie
SH94-0101g/g	szary	Elegance	0101	70 mm	20
SH94-0102g/g	szary	Elegance	0102	85 mm	20
SH94-2401g/g	szary	Classic	2401	70 mm	20
SH94-2402g/g	szary	Classic	2402	85 mm	20
SH93-1401/1406g/g	szary	3S	1401 1406		20
SH93-1402g/g	szary	3S	1402		20


Numer	Kolor	System	Stupek	Szerokość	Opakowanie
MH94-122g/g	szary	Elegance	0122	90 mm	20
MH94-123g/g	szary	Elegance	0123	105 mm	20
MH94-2422g/g	szary	Classic	2422	90 mm	20
MH94-2423g/g	szary	Classic	2423	105 mm	20
MH93-1422g/g	szary	3S	1422		20
MH93-1423g/g	szary	3S	1423		20

Numer	Kolor	System			Opakowanie
EH93-03K6m	surowy	58 mm			50
EH98-13	surowy	70 mm			50

Łączniki progów „BASIC“

REHAU

Łącznik pionowy ramy (SH...)
 Łącznik słupka stałego (MH...)
 Łącznik boczny (EH...)



SH95-0540


Numer	Kolor	System	Profil	Szerokość	Opakowanie
SH95-0000g	szary	Brillant	550000/05	68 mm	20
SH95-0010g	szary	Brillant	550010/15	76 mm	20
SH95-0540g	szary	Brillant	550540	98 mm	20
SH95-4041g	szary	S730	554041/45		20
SH95-4061g	szary	S730	554061/65		20

Numer	Kolor	System	Słupek	Szerokość	Opakowanie
MH95-0020g	szary	Brillant	550020/25	86 mm	20
MH95-0780g	szary	Brillant	550780	120 mm	20
MH95-4091g	szary	S730	554091/95		20

Numer	Kolor	System	Material		Opakowanie
EH93-02/roh	surowy	S730	ZnAl		50
EH98-12/roh	surowy	Brillant	ZnAl		50

SALAMANDER


Łącznik pionowy ramy (SH...)
 Łącznik słupka stałego (MH...)
 Łącznik boczny (EH...)



SH94-220

Numer	Kolor	System	Profil	Szerokość	Opakowanie
SH94-0026g/g	szary	2D	210020	70 mm	20
SH94-0030g/g	szary	2D	210030	80 mm	20
SH94-220g/g	szary	Streamline	250220	68 mm	20
SH94-230g/g	szary	Streamline	250230	85 mm	20
SH94-110g/g	szary	3D rund	110220	80 mm	20
SH94-225g/g	szary	3D 15°	110225	80 mm	20

Numer	Kolor	System	Słupek	Szerokość	Opakowanie
MH94-2025g/g	szary	2D	212025	82 mm	20
MH94-2030g/g	szary	2D	212030	102 mm	20
MH94-120g/g	szary	Streamline	252120	82 mm	20
MH94-130g/g	szary	Streamline	252130	102 mm	20
MH94-112g/g	szary	3D rund	112220	108 mm	20
MH94-125g/g	szary	3D 15°	112125	108 mm	20



EH98-03

Numer	Kolor	System			Opakowanie
EH93-09	surowy	2D			50
EH98-03	surowy	3D			50
EH98-03/Streamline	surowy	Streamline			50

Łączniki progów „BASIC“


SCHÜCO		Łącznik boczny (EH...)				
Numer	Kolor	System			Opakowanie	
EH93-16Schüc *	surowy	Corona 60			50	
EH98-26 *	surowy	Corona CT70			50	

* na zapytanie

TROCAL		Łącznik boczny (EH...)				
Numer	Kolor	System			Opakowanie	
EH98-12 *	surowy	Innonova 70			50	


* na zapytanie

VEKA		Łącznik pionowy ramy (SH...) Łącznik słupka stałego (MH...) Łącznik boczny (EH...)				
Numer	Kolor	System	Profil	Szerokość	Opakowanie	



SH93-1214

SH93-085g/g	szary	Softline 58	101085		20
SH93-086g/g	szary	Softline 58	101086		20
SH93-094g/g	szary	Softline 58	101094		20
SH93-111g/g	szary	Softline 58	101111		20
SH93-200g/g	szary	Topline	101200 101204	67 mm	20
SH93-201/205g/g	szary	Topline	101201 101205	75 mm	20
SH93-202g/g	szary	Topline	101202	100 mm	20
SH93-203g/g	szary	Topline	101203	85 mm	20
SH93-1206g/g	szary	Topline	101206	80 mm	20
SH93-208g/g	szary	Softline 70	101208	67 mm	20
SH93-1214g/g	szary	Softline 70	101214	80 mm	20
SH93-215g/g	szary	Softline 70	101215	100 mm	20
SH93-1235g/g	szary	Swingline	101235	80 mm	20








MH93-200

Numer	Kolor	System	Słupek	Szerokość	Opakowanie
MH93-087g/g	szary	Softline 58	102087		20
MH93-102g/g	szary	Softline 58	102102		20
MH93-103/113g/g	szary	Softline 58	102103 102113		20
MH93-200g/g	szary	Topline	102200	85 mm	20
MH93-202g/g	szary	Topline	102202	118 mm	20
MH93-2218g/g	szary	Softline 70	102218	85 mm	20
MH93-238g/g	szary	Softline 70	102238	118 mm	20
MH93-2235g/g	szary	Swingline	102235	85 mm	20

Numer	Kolor	System			Opakowanie
EH93-04VEK *	surowy	58 mm			50
EH98-14 *	surowy	70 mm			50

* na zapytanie

Okapniki uniwersalne



Okapnik z PVC, samoprzylepny z podwójną szczotką, L=1100 mm

Numer	Kolor	Szerokość	Renolit/RAL	Opakowanie
WSK9363/9016	biały	63 mm	9016	25
WSK9363/srebrny	szary	63 mm	9006	25
WSK9363/851805	brąz	63 mm	851805	25

Okapnik z PVC, samoprzylepny z szczotką, L=5000 mm

Numer	Kolor	Szerokość	Renolit/RAL	Opakowanie
WS9325/9016	biały	31 mm	9016	50

Okapnik z aluminium, samoprzylepny z szczotką, L=5000 mm






Numer	Kolor	Szerokość	Anmerkung	Opakowanie
WSA9428/EV1	EV1 anoda	23,3 mm	szczotka BD18	50
WSA9428/EV1/o.Bürste	EV1 anoda	23,3 mm	bez szczotki	50

Numer	System	Kolor		Opakowanie
WS2510	Kömmerling 70 mm Salamander 76 mm	EV1 anoda		50
Numer	System	Długość	Wymiary	Opakowanie
TD93-00/24 mm	Szczotka do WS2510	1100 mm	24 mm	50

Szczotka I


Numer	passend zu	Długość		Opakowanie
BD18	WSK9355 WSK9363 WS9325 WSA9428	1100 mm		10

Okapniki uniwersalne



Okapnik z aluminium z szczotką, L=1100 mm

Numer	Kolor	Szerokość	Uwagi	Opakowanie
WSA9366/EV1/EK	EV1 anoda	54 mm	z końcówkami	25



Szczotka dowębowa, przewodnica z aluminium, L=1100 mm

Numer	Kolor	Uwagi	Opakowanie
TD93-12	surowy	z 2 szczotkami	50
TD93-12/1	surowy	z 1 szczotką	50

Numer	Kolor	Uwagi	Opakowanie
TD93-15	surowy	z 2 szczotkami	50
TD93-15/1	surowy	z 1 szczotką	50


Numer	Kolor	Uwagi	Opakowanie
TD93-16	surowy	z 2 szczotkami	50
TD93-16/1	surowy	z 1 szczotką	50

Szczotki do TD93-...

Numer	Wysokość	Kolor	Opakowanie
TD93-00/13 mm	13 mm	czarny	50
TD93-00/15 mm	15 mm	czarny	50
TD93-00/24 mm	24 mm	czarny	50
TD93-00/28 mm	28 mm	czarny	50

Zaczep ryglujący z regulacją

Numer	Kolor	Opakowanie
SST170	srebrny	20



TS2101

Profil wyrównawczy progów „Basic”, L=4500 mm

Numer	Kolor	Szerokość	Opakowanie
TS2101/46 mm	EV1 anoda	46 mm	45

nur na zapytanie

//ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS



Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7, 87-100 Toruń, Polska



tel. +48 56 623 13 23



fax +48 56 610 67 18



alumaster@alumaster.pl
www.alumaster.pl

